

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Все файлы для печати должны быть в цветовой модели sRGB и разрешении 300 dpi
- Формат файлов JPG в максимальном качестве
- Страницы макета фотокниги должны быть подготовлены разворотами (не отдельными страницами), где каждый разворот книги сохранен отдельным файлом. Файлы должны быть названы 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg ... 010.jpg, 011.jpg, 012.jpg и т.д
- Фотокнига печатается разворотами, поэтому изображение на изгибе сохраняется без изменений. Тем не менее, желательно размещать значимое изображение не ближе 7 мм к краям страницы и к изгибу в центре.
- Фотокнига имеет запечатанные форзацы, т.е. первый форзац – это левая сторона первого разворота, последний форзац – правая сторона последнего разворота
- Обложка передается отдельным файлом с названием cover.jpg
- Толщина книги зависит от количества разворотов и способа склейки страниц. Страницы, проклеенные без пластика имеют толщину 0,5 мм, а страницы, переклеенные через пластик - 1,5 мм. Поэтому корешок в макете обложки зависит от количества страниц и, соответственно, ширина макета обложки зависит от размера корешка.

В таблице указаны размеры корешка для разного количества разворотов и варианта склейки страниц.

Склейка страниц без основы

Количество разворотов	Толщина корешка
1-4	6 мм
5-8	7 мм
9-10	8 мм
11-12	9 мм
13-14	10 мм
15-16	11 мм
17-18	12 мм
19-20	13 мм
21-22	14 мм
23-24	15 мм
25-26	16 мм
27-28	17 мм
29-30	18 мм
31-32	19 мм
33-34	20 мм
35-36	21 мм
37-38	22 мм
39-40	23 мм
41-42	24 мм
43-44	25 мм
45-46	26 мм
47-48	27 мм
49-50	28 мм

Склейка страниц через пластик

Количество разворотов	Толщина корешка
1-2	6 мм
3-4	8 мм
5-6	10 мм
7-8	13 мм
9-10	15 мм
11-12	17 мм
13-14	19 мм
15-16	22 мм
17-18	25 мм
19-20	28 мм
21-22	31 мм
23-24	33 мм
25-26	35 мм
27-28	37 мм
29-30	39 мм
31-32	41 мм
33-34	43 мм
35-36	45 мм
37-38	47 мм
39-40	49 мм

Размер макета разворота - 400 мм на 200 мм (дообрезной). В обрез уходит по 2-3 мм.


Размер макета обложки - (436 + РАЗМЕР КОРЕШКА) мм на 230 мм.

Значение размера корешка указано в таблицах на первой странице.

РАЗВОРОТ



ОБЛОЖКА



Размер макета разворота - 500 мм на 250 мм (дообрезной). В обрез уходит по 2-3 мм.


Размер макета обложки - (536 + РАЗМЕР КОРЕШКА) мм на 280 мм.

Значение размера корешка указано в таблицах на первой странице.

РАЗВОРОТ



ОБЛОЖКА



ФОТОКНИГА 30x30 CM, РАЗВОРОТ 60x30 CM

Размер макета разворота - 600 мм на 300 мм (дообрезной). В обрез уходит по 2-3 мм.


Размер макета обложки - (636 + РАЗМЕР КОРЕШКА) мм на 330 мм.

Значение размера корешка указано в таблицах на первой странице.

РАЗВОРОТ



ОБЛОЖКА




ФОТОКНИГА 30x20 CM, РАЗВОРОТ 60x20 CM

Размер макета разворота - 600 мм на 200 мм (дообрезной). В обрез уходит по 2-3 мм.


Размер макета обложки - (636 + РАЗМЕР КОРЕШКА) мм на 230 мм.

Значение размера корешка указано в таблицах на первой странице.

РАЗВОРОТ



ОБЛОЖКА




ФОТОКНИГА 40x30CM, РАЗВОРОТ 80x30CM

Размер макета разворота - 800 мм на 300 мм (дообрезной). В обрез уходит по 2-3 мм.


Размер макета обложки - (836 + РАЗМЕР КОРЕШКА) мм на 330 мм.

Значение размера корешка указано в таблицах на первой странице.

РАЗВОРОТ



ОБЛОЖКА



ФОТОКНИГА 20x30CM, РАЗВОРОТ 40x30CM

Размер макета разворота - 400 мм на 300 мм (дообрезной). В обрез уходит по 2-3 мм.

Размер макета обложки - (436 + РАЗМЕР КОРЕШКА) мм на 330 мм.

Значение размера корешка указано в таблицах на первой странице.

